

A multi-generational family is shown sitting on a light-colored sofa in a bright, modern living room with large windows in the background. From left to right, there is an older woman with short grey hair and glasses, an older man with a white beard wearing a green t-shirt, a young girl with long brown hair, a woman with dark hair wearing a blue denim jacket over a white polka-dot top, a man with a beard wearing a blue denim shirt, and a young boy in a yellow t-shirt who is holding a black VR headset to his eyes. The family appears to be enjoying a shared activity together.

**JETZT
GEHT'S LOS IN
BÖNEBÜTTEL**

engie

Wärmenetz für Bönebüttel – einfach erklärt!
Ihre neue Heizung für die Zukunft

für die nächsten 45 Minuten



ENGIE Deutschland GmbH



Torsten Gröger
Senior Key Account Manager
Immobilien / Wärmenetze / Geothermie

torsten.groeger@engie.com

Tel.: +49 173 603 44 61

**ENGIE Deutschland GmbH · Geschäftsbereich Energy &
Facility Solutions · Ella-Barowsky-Str. 44 · 10829 Berlin**



01

Wärmenetz für Bönebüttel

Wärmeversorgung Bönebüttel

Randbedingungen-Feststellungen – Das Bestandsnetz wird weitergeführt!!!!!!

- Die leitungsgebundene Versorgung von Bönebüttel und Bönebüttel Siedlung soll geprüft werden.
- Es besteht aktuell ein Bestandsnetz in Bönebüttel, das vorrangig mit der Wärme aus der Biogasanlage (BGA) versorgt ist.
- Zukünftig soll eine Erweiterung des bestehenden Wärmenetzes in Bönebüttel-Siedlung stattfinden. Darüber hinaus ist Bönebüttel auch mit dem Wärmenetz zu versorgen.
- Es steht 4 MW Wärmeleistung und 1.500 m³ Pufferspeicher aus der BGA-BHKWs zur Weiterversorgung des Netzes.



Abbildung des bestehenden Wärmenetzes in Bönebüttel Siedlung

Aktion durch Engie Deutschland (Drohnen-thermografie in der 2. Märzwoche in 2026) eine Investition von 17.000 Euro in das Wärmenetzprojekt



Wärmeversorgung Bönebüttel

Netzmodell Ausbau Wärmenetz – 60% ASQ incl. Bestandsnetz !!!!!!!!!!!!!

Investkosten Errichtung
Wärmenetz+Anschlüsse:
10,48 Mio €. + 6,3 Mio
CAPEX (nach BEW
Förderung)


Wärmeverbräuche
anhand
Wärmebedarfswerte
DigitalerAtlasNord
ermittelt

Netztemperaturen
angenommen:
70°C/50°C

Geschätzter
Wärmeabsatzpotenzial bei
80% ASQ
ca. 11,2Wh/a

Netzlänge: ca. 15,91 km
inkl. Anschlussleitungen

Wärmeliniendichte bei
80% ASQ:
0,71 MWh/m*a.
Wärmeverluste bei ca.
23%.




*Diese Arbeit enthält Ergebnisse des THERMOS-Wärmenetzmodells (<https://www.thermos-project.eu>). Für weitere Informationen über THERMOS wenden Sie sich an das Zentrum für nachhaltige Energie (<https://www.cse.org.uk>)

Netzplan



Netzplan ab Juli 2027 könnte es losgehen.....



Netzgebiet 1




Netzgebiet 2



Wärmeversorgung Bönebüttel

Versorgungskonzept





02

Warum sich ein Wärmenetz lohnt

Klares Bekenntnis der Engie Deutschland GmbH

1. Preisgarantie für die Vertragslaufzeit
2. Projektlaufzeit beträgt 40 Jahre
3. Übertragung des Wärmenetzes und der Stationen an die Gemeinde bei Kündigung innerhalb der 40 Jahre
4. Möglichkeit der Übernahme nach 20 Jahren des Wärmenetzes durch die Gemeinde (Restwert, Buchwert oder ähnliche Bewertung)
5. Einbindung der lokalen Wärmeerzeuger
6. Unterstützung bei sozialen Projekten in Bönebüttel

Welchen Nutzen haben Sie bei einem Nahwärmeanschluss

1. Keine Investition in die Haushülle für Isolierung, Fenster, Fassade oder Fußbodenheizung
2. Gleiche Temperatur im Haus wie mit der bestehenden Heizungsanlage
3. Umrüstung beim Nahwärmenetz auf 100% CO₂-freie Heizung
4. Kein Gasgeruch oder Ölgeruch
5. Kein Brennerrauschen
6. Mehr Platz im Keller durch fehlende Öltanks
7. Förderung für Netzanschluss von 30% bis 70% möglich
8. Ein Ansprechpartner mit einer Telefonnummer 24-7-365 Tage
9. Preisgarantie für viele Jahre (Vertragslaufzeit mit Preisgleitung – Inflationsrate)
10. Komplette Dienstleistung rund um die Beheizung des Hauses
11. Verbesserung der Einstufung des Hauses bei Verkauf der Immobilie ohne Investition
12. Viele Generation können diese Heizung nutzen
13. Wärme wird lokal hergestellt und ist krisensicher



02

Information zum Anschluss und der Kosten

Brennstoffpreis = ist der reine Arbeitspreis ohne Wartung, ohne Reparatur, ohne Ersatzteile, ohne Abschreibung bzw. Rücklage für neue Investition einer neuen Heizungsanlage (Luft-WP), Lebensdauer einer privaten Heizung 20 Jahre

Wärmepreis = die Energie die zu 100% Wärme darstellt, incl. Wartung der Übergabestation, incl. Reparaturen aller Art bis zur Übergabestation, incl. Störungsdienst, incl. Abrechnung, incl. Grundgebühren und incl. Investitionen, Lebensdauer einer Station ca. 30 Jahre

Ablauf von Heute bis zum Vertrag und dann bis Wärmelieferung (Stand 01.07.26)

Juli bis August

1. Schritt

Energieberatung
durch Mauro-
Timon Nickel



August bis Oktober

2. Schritt

Technikberatung
durch
Handwerksunter-
nehmen



September bis November

3. Schritt

Vertragsbearbeitung
mit Unterstützung



2./3. Quartal 2027

4. Schritt

Beginn der
Baumaßnahmen
Heizhaus und
Rohrleitungen



Hausanschlusskosten bei Neuanschluss (Neukunden)

mindestens
30%
Förderung!!!!

Hausanschlussmodelle		Alle Preise incl. Mehrwertsteuer				
Anschlussleistung	Sofortanschluss in der Bauphase mit Übergabestation mit Wärmelieferung		Sofortanschluss in der Bauphase ohne Übergabestation ohne Wärmelieferung		Spätanschluss nach der Bauphase mit Übergabestation mit Wärmelieferung	
		mit Förderung 30%		mit Förderung 30%		mit Förderung 30%
15KW	11500	8050	9400	6580	15800	11060
25KW	12500	8750	10400	7280	16800	11760
35KW	13500	9450	11400	7980	17800	12460
über 50KW	14500	10150	12400	8680	18800	13160
inclusive Leistungen Hausanschluss	Rohrleitung auf Privatgrundstück bis 3 m (Wiese/Asphalt) Hausdruchführung für Rohrleitung incl. Kernlochbohrung (Mauerwerk) 2x Kugelhähne mit Sicherheitskappe					

Wärmeübergabestation mit und/oder Warmwasserspeicher



Übergabestation mit Warmwasser-
Bereitung und der Abdeckung
Maße: H700xB700xT400 mm



3D-Model
mit dem Handy



Hauseinführung Fernwärmemit Kugelhähne
ohne Übergabestation und
ohne Wärmelieferung

Abbildung kann abweichen entsprechend Produktstand und Ausführung

Ideale Lösung für das Wärmenetz Bönebüttel

Danfoss entwickelt und produziert die Hauptkomponenten selbst

Komplett wärmegeklämmt



Danfoss-Spezialtechnologien, **speziell entwickelt für Übergabestationen**

Rohre und Wärmeübertrager aus **rostfreiem Edelstahl**, **Anschlüsse mit EPDM-Dichtungen**





Wärmenetz Bönebüttel

*Ihr Haus. Ihr Anschluss.
Richtig ausgelegt. Dauerhaft wirtschaftlich.*

Informationsabend · Mittwoch, 1. Juli 2026 · 19:00 Uhr · Turnhalle Bönebüttel

Mauro-Timon Nickel · Bauingenieur M.Eng.
EB+ Ingenieurbüro & Energieberatung, Gutenbergstr. 26, 24118 Kiel
in Abstimmung mit der Gemeinde Bönebüttel und ENGIE Deutschland

Moin, ich bin Mauro.

Mauro-Timon Nickel

Bauingenieur M.Eng. · Gebäudeenergieberater · Inhaber EB+

- ✓ In Bönebüttel aufgewachsen und verwurzelt
- ✓ 2017-2024: Studium Bauingenieurwesen (Master), TH Lübeck
- ✓ 2022-2025: Angestellter Bauingenieur & Energieberater, Hamburg
- ✓ Seit 2023: DENA-gelistet als Energieeffizienz-Experte für BAFA- und KfW.
- ✓ Seit 01.07.2025: Selbstständiger Bauingenieur & Energieberater, Kiel
- ✓ **EB+**: Ingenieurbüro für energieeffizientes Bauen und Sanieren
Schwerpunkte: Energieberatung, Bauplanung, Bauphysik
- ✓ Unabhängig: keine Provision von Handwerkern, Herstellern, Versorgern, ...



~21.000 €

Durchschnitt bewilligte Fördermittel für EB+ Kunden (Stand Mai 2026)

bis zu 70 %

Förderquote beim Heizungstausch möglich, bereits für einen EB+-Kunden realisiert

30+

geprüfte Fachbetriebe im EB+-Netzwerk in Schleswig-Holstein

Ein Haus. Unterschiedliche Auslegung. Unterschiedliche Kosten

Haus A · Geschätzte Heizlast mittels Online-Tool

Baujahr: 1973
 Wohnfläche: ~ 260 m² (EG & DG + niedrig beheizter Keller)
 Heizwärmebedarf: ~ 35.000 kWh/Jahr
 Energetisch Saniert:
 - Fenstertausch 1995, 2-fach Verglasung
 - Fassade: Neuer Verblender inkl. 5-6 cm Luftschicht

~ 14,6 kW

Heizlast – grob geschätzt

- ✗ Überdimensioniert – ineffizienter Betrieb
- ✗ Erhöhte Rücklauftemperaturen im Netz
- ✗ Kein Nachweis für KfW-Förderung

VS

Haus A · Mit detaillierter Heizlastberechnung

Baujahr: 1973
 Wohnfläche: ~ 260 m² (EG & DG + niedrig beheizter Keller)
 Heizwärmebedarf: ~ 35.000 kWh/Jahr
 Energetisch Saniert:
 - Fenstertausch 1995, 2-fach Verglasung
 - Fassade: Neuer Verblender inkl. 5-6 cm Luftschicht

~ 9,1 kW

Heizlast – berechnet (DIN EN 12831)

**Einsparung:
- 38%**

- ✓ Exakt ausgelegt – optimaler Betrieb
- ✓ Niedrige Rücklauftemperaturen im Netz
- ✓ KfW-Nachweis erfüllt – Förderung möglich

Einsparpotenzial für dieses Objekt ...


Reduzierung der Heizlast um **6 kW** (40%) und dadurch des Grundpreises

Reduzierung des Verbrauchs durch den hydraulischen Abgleich um **10%** (3.500 kWh/a*)

*Annahme: 7 ct/kWh

... pro Jahr	... über 10 Jahre	... über 20 Jahre
~ 800 €	~ 8.000 €	~ 16.000 €
~ 245 €	~ 2.450 €	~ 4.900 €
~ 1.045 €	~ 10.450 €	~ 20.900 €

Wer spart? Ein Blick auf 20 Jahre.



Die nächsten Schritte

SO LÄUFT'S AB:



Wichtig für das Wärmenetz:

Ihre Heizlast muss für die weitere Planung seitens Engie **bis Ende August** vorliegen. Hier sind Sie gefragt: Helfen Sie mit, die Erfassung zeitnah zu realisieren.

Ihr Aufwand: erstaunlich wenig.



Erfassungsbogen ausfüllen

ca. 10 Minuten – online unter eb-plus.de/boenebuettel oder heute auf Papier



Unterlagen digital zusenden oder bereitlegen

Grundrisse, Schnitte, Baubeschreibung, Fotos, ...



Vor-Ort-Termin

Max. 1 Stunde – ich komme zu Ihnen und nehme die fehlenden Daten selbst auf



Unterschriften

Angebot und Förderantrag – den Rest erledige ich

Ihr gesamter Zeitaufwand

~ **2-3 Std.**

verteilt über das gesamte Projekt.

Alles andere – rechnen, beantragen, dokumentieren, nachweisen – übernehme ich.

Warum sich das für Sie rechnet.



Richtig dimensioniert

Anschlussleistung und Übergabestation passen exakt zu Ihrem Haus – Sie zahlen nicht für Leistung, die Sie nie brauchen.



Maximale Förderung

Bis zu 70 % Zuschuss über die KfW – inklusive aller Boni, sauber beantragt, prüfsicher und fristgerecht.



Auf der sicheren Seite

Heizlastberechnung und hydraulischer Abgleich sind Pflichtnachweise für die Förderung – bei EB+ sind diese automatisch dabei und müssen nicht extra beauftragt werden.*



Ein Ansprechpartner

Von der ersten Berechnung bis zur Auszahlung der Fördermittel – kein Weiterreichen, kein Erklären von vorne.

**Auch ohne Förderung lohnen sich diese Nachweise: Sie amortisieren sich innerhalb weniger Jahre und sparen Ihnen über die Laufzeit viel Geld.*

Drei Pakete - Sie entscheiden.

PAKET 1

Heizlastberechnung

- ✓ Raumweise Heizlast nach DIN EN 12831
- ✓ Grundlage für Anschlussleistung & Station
- ✓ übergabefertig für den Fachbetrieb

ab 1.200 €

Ab der 3. WE: + 100 € je weitere WE

PAKET 2

Heizlast + Hydraulischer Abgleich

- ✓ alles aus Paket 1, plus:
- ✓ hydraulischer Abgleich (Verfahren B)
- ✓ VdZ-Formular für den Förderantrag

~~1.600 €~~ **1.500 €**

Ab der 3. WE: + 150 € je weitere WE

PAKET 3 · EMPFOHLEN

Komplettpaket

- ✓ alles aus Paket 1 & 2, plus:
- ✓ Förderantrag KfW 458 + Baubegleitung nach KfW-Richtlinie
- ✓ Nachweise & Begleitung bis zur Auszahlung

~~2.600 €~~ **2.000 €**

Ab der 3. WE: + 150 € je weitere WE

Beim Komplettpaket sind Fachplanung & Baubegleitung bis zu 70 % über die KfW förderfähig – Ihr effektiver Anteil sinkt entsprechend.

Drei Pakete - Sie entscheiden.

PAKET 1

Heizlastberechnung

ab 1.200 €

Ab der 3. WE: + 100 € je weitere WE

PAKET 2

Heizlast + Hydraulischer Abgleich

~~1.600 €~~ **1.500 €**

Ab der 3. WE: + 150 € je weitere WE

PAKET 3 · EMPFOHLEN

Komplettpaket

~~2.600 €~~ **2.000 €**

Ab der 3. WE: + 150 € je weitere WE

Beim Komplettpaket sind Fachplanung & Baubegleitung bis zu 70 % über die KfW förderfähig – Ihr effektiver Anteil sinkt entsprechend.

Effektive Kosten:

Ab 1.200 €

Effektive Kosten:

1.500 €

Effektive Kosten:

*1.400 € (bei 30% Förderung)
bis
600 € (bei 70% Förderung)*

Fünf Schritte bis zur Auszahlung.



Heizlastberechnung und hydraulischer Abgleich sind Fördervoraussetzung und bestimmen die Größe Ihrer Übergabestation.



Wie geht es jetzt weiter?

1

Erfassungsbogen ausfüllen

Über den QR-Code oder auf Papier – Ihre Heizlastberechnung muss bis Ende August 2026 bei ENGIE vorliegen!

2

Angebot oder Rückfragen binnen 48 Stunden

Ich melde mich mit Auftragsbestätigung, Angebot oder Terminvorschlag

3

Vor-Ort-Termin

Ich lege los und komme zu Ihnen.
Kurz darauf erhalten Sie Ihre Heizlastberechnung

 info@eb-plus.de

 +49 176 613 893 01

 Gutenbergstr. 26, 24118 Kiel



eb-plus.de/boenebuettel

Kundenerfassungsbogen online

Abgabe des Papier-Erfassungsbogens:

1. Per Post an EB+,
Gutenbergstr. 26, 24118 Kiel
2. Einwurf im Gemeindehaus
Bönebüttel, Sickkamp 16
3. Einwurf bei der Tischlerei
Voigtländer-Nickel GmbH,
Bönebütteler Damm 149

EB+

Ihr Wärmenetz-Anschluss in Bönebüttel: Auslegung, Berechnung, Begleitung

Mauro Nickel, M.Eng.
0431 - 219 047 71
info@eb-plus.de

✓ Passgenaue Anlagenauslegung ✓ Dauerhaft weniger Kosten ✓ Unabhängig auf Ihrer Seite

Unser Angebot:

Auslegung

+ Förderung

1. Heizlastberechnung (nach DIN EN 12831)
2. Hydraulischer Abgleich (nach Verfahren B)
3. Nachweise & Dokumentation (PDF)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Auch ohne Förderung: Heizlastberechnung & hydraulischer Abgleich senken Ihre monatlichen Heizkosten dauerhaft.

4. Förderantrag & -abschluss (Anschluss- und Planungskosten)

—

✓

5. Baubegleitung & Qualitätssicherung gem. KfW-Vorgabe

—

✓

~~1.500 €~~
1.500 €
inkl. MwSt.

~~2.000 €~~
2.000 €*
inkl. MwSt.
* abzgl. Förderung

Unsere Empfehlung für:

Bestandskunden

Neukunden

Preise gültig für Objekte mit 1-2 Wohneinheiten. Ab der 3. Wohneinheit: + 150 € je weitere Wohneinheit



Wichtig für das Wärmenetz:

Ihre Heizlast muss für die weitere Planung seitens Engie bis Ende August vorliegen.
Hier sind Sie gefragt: Helfen Sie mit, die Erfassung zeitnah zu realisieren.



← Jetzt anfragen oder beauftragen.

QR-Code scannen, Formular ausfüllen und Angebot anfordern oder direkt beauftragen.
Wir melden uns innerhalb von 48 Stunden mit Hinweisen / Rückfragen zu fehlenden
Unterlagen oder Ihrem Angebot.

Noch Fragen? Rufen Sie gerne an.

0431 - 219 047 71

eb-plus.de/boenebuettel

GEMEINSAM FÜR BÖNEBÜTTEL • ENTSCLOSSEN FÜR DIE WÄRMEWENDE



Mauro Nickel

Energieberater, Heizlast & Förderung
EB+ Ingenieurbüro & Energieberatung



Torsten Gröger

Ansprechpartner Wärmenetz
ENGIE Deutschland GmbH

Gemeinde Bönebüttel

Begleitend und
unterstützend

Hinweis: Die Gemeinde Bönebüttel beauftragt das Projekt Wärmenetz, die detaillierte Heizlastberechnung sowie den hydraulischen Abgleich Ihres Objektes ausdrücklich. Sind Berechnungs- und Beratungsleistungen oder die Inanspruchnahme von Fördermitteln gewünscht, steht EB+ für Berechnung, Antragstellung & Baubegleitung zur Verfügung – es kann aber auch ein anderer Anbieter gewählt werden. EB+ hält die entsprechenden Kapazitäten in Abstimmung mit Engie und allen Beteiligten bereit.

EINFACH ERKLÄRT:

EB+

Heizlast · Hydraulischer Abgleich · Förderung

Damit Ihre neue Heizung wirklich passt – und Sie beim Anschluss an das Wärmenetz dauerhaft sparen.



Heizlastberechnung – Was ist das?

Die Heizlast zeigt, wieviel Wärme Ihr Haus an einem kalten Tag wirklich benötigt – Raum für Raum ermittelt. So wird Ihre Übergabestation passend ausgelegt. Wichtig: Ohne detaillierte Berechnung ist die Anlage häufig überdimensioniert – Sie zahlen dann dauerhaft höhere und vermeidbare Grundkosten.



Hydraulischer Abgleich – Wieso?

Jeder Heizkörper bekommt die richtige Wassermenge – alle Räume werden gleichmäßig warm, die Heizung effizienter, die Rücklauftemperatur niedriger. Für Wärmenetze besonders wichtig: Niedrige Rücklauftemperaturen verbessern den Netzbetrieb und können Ihre laufenden Betriebskosten direkt senken.



Ihr Vorteil:

Durch Heizlastberechnung und hydraulischen Abgleich können Sie Ihre Installationskosten senken und den Leistungspreis dauerhaft reduzieren.
Durchschnittliche Verringerung der Anschlussleistung durch die Heizlastberechnung: 20 – 50 %
Durchschnittliche Heizkosteneinsparung durch den hydraulischen Abgleich: 10 – 15 %
Beide Maßnahmen sind zudem **Pflicht für die KfW-Förderung**.

FÖRDERBAUSTEINE IM ÜBERBLICK

30 % Grundförderung Basisförderung für alle	+	20 % Klimageschwindigkeitsbonus z. B. Öl / Gasheizung ab 20 Jahre	+	30 % Einkommensbonus zu versteuertes Einkommen ≤ 40.000 €	Alle Bausteine sind kombinierbar, aber gedeckelt auf max. 70 % Zuschuss .

SO LÄUFT'S AB:



← Jetzt anfragen oder beauftragen.

Wir melden uns innerhalb von 48 Stunden.
Bei Bedarf wird es zentrale Termine zur Hilfestellung bei den Förderanträgen geben.
Noch Fragen? Rufen Sie gerne an.
0431 · 219 047 71

eb-plus.de/boenebuettel



← Jetzt anfragen oder beauftragen.

QR-Code scannen, Formular ausfüllen und Angebot anfordern oder direkt beauftragen.
Wir melden uns innerhalb von 48 Stunden mit Hinweisen / Rückfragen zu fehlenden
Unterlagen oder Ihrem Angebot.

Noch Fragen? Rufen Sie gerne an.
0431 · 219 047 71

eb-plus.de/boenebuettel

GEMEINSAM FÜR BÖNEBÜTTEL · ENTSCLOSSEN FÜR DIE WÄRMEWENDE



Mauro Nickel

Energieberater, Heizlast & Förderung

EB+ Ingenieurbüro & Energieberatung



Torsten Gröger

Ansprechpartner Wärmenetz

ENGIE Deutschland GmbH

Gemeinde Bönebüttel

Begleitend und
unterstützend


Hinweis: Die Gemeinde Bönebüttel befürwortet das Projekt Wärmenetz, die detaillierte Heizlastberechnung sowie den hydraulischen Abgleich Ihres Objektes ausdrücklich. Sind Berechnungs- und Beratungsleistungen oder die Inanspruchnahme von Fördermitteln gewünscht, steht EB+ für Berechnung, Antragstellung & Baubegleitung zur Verfügung – es kann aber auch ein anderer Anbieter gewählt werden.

EB+ hält die entsprechenden Kapazitäten in Abstimmung mit Engie und allen Beteiligten bereit.

Welchen Nutzen haben Sie davon.....

1. Einsparung im Grundpreis: Exakte Bestimmung von Anschlusswert für die Hausstation
2. Einsparung im Arbeitspreis: Exakte hydraulische Berechnung für Einstellwerte am Heizkörper /FBH
3. Grundlage entsprechend der aktuellen Förderrichtlinie Stand Mai 2026
4. Erstellung des Förderantrages auch für notwendige Umfeldmaßnahmen (Anschluss an Heizungsanlage, Demontagekosten der Bestandsanlage, Einbau von dynamischen Thermostatventilen und Einbau von weiteren Regelventilen bei größeren Objekten, Energieberatung)
5. Zusätzliche Überprüfung unserer Arbeit bei Ihnen im Haus

Zeitachse (unverbindlich)



Wärmenetz für Bönebüttel Ihre Unterstützung ist notwendig!!!!!!!!!!!!!!



Sprechen

wir über Ihre Umsetzung!

ENGIE Deutschland GmbH



Torsten Gröger
Senior Key Account Manager Immobilien
Wärmenetze / Geothermie
torsten.groeger@engie.com

M +49 173 603 44 61

ENGIE Deutschland GmbH
Geschäftsbereich Wärmenetze (ES)
Ella-Barowsky-Str. 44 • 10829 Berlin

